



APROBAT,

Director General ANR

Alexandru Mezei



AVIZAT,

Director,

Capitan Sef de Port

Ichim Iulian Dan



CAIET DE SARCINI

Peridoc transport ambarcatiuni

- 1. Denumire:** Peridoc auto pentru transport ambarcatiune tip BetaMax – 1 bucata
- 2. Caracteristici generale**
 - Lungime utila = 7 m
 - Latime utila = 2.55 m
 - Numar osii = 2
 - Masa utila = 1450 kg
 - Suspensie tip elemente deformabile din cauciuc
 - Sasiu zincat termic, reglabil pe lungime
 - Cupla pentru bolt sferic, cu diametrul de cuplare de 50 mm
 - Directie tip protap in forma de „V”, solidar cu sasiul
 - Instalatie de franare tip frana de serviciu mecanica, cu comanda inertiala, cu auto-revers
 - Aparatori noroi
 - Roata de rezerva
 - Picior de sprijin cu roata pivotanta
 - Instalatie electrica de 12 V, in conformitate cu legislatia in vigoare
 - Mufa si priza cuplare autoturism
 - Bara spate cu lampi de pozitie, frana, semnalizare, ceata, mers inapoi, suport numar de inmatriculare
 - Lampi gabarit fata-spate
 - Suporti tip sanie pentru asezare ambarcatiune 4 bucati, reglabili pe orizontala si verticala; suportul pentru ambarcatiune va fi din material lemn esenta tare, protejat cu pasla

- Vinci manual pentru tractiunea ambarcatiunii pe suporti
- Omologare RAR pentru deplasare pe drumuri publice
- Garantie 2 ani
- Carte de identitate, instructiuni de utilizare, certificat de conformitate si garantie

3. Termen de livrare

Produsul va fi livrat la Capitania Portului Tulcea dupa data intrarii in vigoare a contractului in maxim 30 de zile.


Sef Serviciu Fin. Ctb. Adm.

Niculae Constantin



Sef Birou Tehnic

Blejan Cristina



Întocmit,

Birou Tehnic: Pocora Daniel





Nr. 8823

Data: 20.08.2019

APROBAT,
Director General ANR
Alexandru Mezei



CAIET DE SARCINI

Peridoc transport ambarcatiuni

- Denumire:** Peridoc auto pentru transport ambarcatiune tip Forward 535 – 1 bucata
- Caracteristici generale**
 - Lungime totala = 6 m
 - Latime totala = 2.1 m
 - Numar osii = 1
 - Masa utila = 500 kg
 - Suspensie tip elemente deformabile din cauciuc;
 - Sasiu din otel, zincat termic; reglabil pe lungime (bara suport placuta inmatriculare sa fie demontabila);
 - Cupla pentru bolt sferic, cu diametrul de cuplare de 50 mm;
 - Directie tip protap in forma de „V”, solidar cu sasiul;
 - Instalatie de franare tip frana de serviciu mecanica, cu comanda inertiala, cu auto-revers;
 - Aparatori noroi;
 - Roata de rezerva;
 - Picior de sprijin cu roata pivotanta;
 - Instalatie electrica de 12 V, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 - Mufa si priza cuplare autoturism;
 - Bara spate cu lampi de pozitie, frana, semnalizare, ceata, mers inapoi, suport numar de inmatriculare;
 - Lampi gabarit fata-spate;
 - Suporti tip sanie 2 bucati pentru asezare ambarcatiune, reglabili pe orizontala si verticala; suportul pentru ambarcatiune va fi din material lemn esenta tare, protejat cu pasla;
 - Vinci manual pentru tractiunea ambarcatiunii pe suporti;

- Omologare RAR pentru deplasare pe drumuri publice;
- Garantie 2 ani;
- Carte de identitate, instructiuni de utilizare, certificat de conformitate si garantie.

3. Termen de livrare

Produsul va fi livrat la Capitania Portului Tulcea dupa data intrarii in vigoare a contractului in maxim 30 de zile.

Sef Serviciu Fin. Ctb. Adm.

Niculae Constantin



Sef Birou Tehnic

Blejan Cristina



Întocmit,

Birou Tehnic: Pocora Daniel

